duatedoormiaatmiaatmi Jentunlingti attussesti cons

Rohlicky

Vass3R07s366-370



SINA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp972

Rohlicky 4.23 A3 D











Désignation: Rollichy Clos & planche 24 - Rang A13 Souche Vigueur : 1/2 Date de Véraison : 29. 4.63 Date de maturité : 7. 10 63 + 8 Fourriture : 0 GRAPPE - G - (M) - P - L -(M) - C. BAIE: (TG) - G- H - P. 24 1/4 (B1) - Gr - Rs - Rg - N. Charge (saveur : (s) - m - ar - fox - herb disc. - sph. - (ell) - Ov. 8 7 0 Obov. - cyl. - fus. S 2 b avec pépins - apyrène 831 841 jus : inc. - oolers 8 50

```
Rohlicky
Désignation :
Clos & Planche M Rang A Souche 13
Vigueur :
Date de Véraison : 11.8.64
Date de Maturité: 8-9-64
Pourriture : (1)
GRAPPE : G - M - P - L - N - C. 13
Pédoncule : L - M - C.
BAIE: (TG)-G-M-P. 85 x 19
      BI) - Gr - Rs - Rg - N.
           Charge :
S 10
      Saveur : (s) - m - ar - fox - herb
s 2 disc. - sph. - (11) - Ov. -
s 3 4 Obov. - cyl. - fus. (Arquée)
s 4 2
s 5 4 avec pépins - apprépap
    jus : inc. - colore
     Miller: 0 (1) 2 3 4 5
```

Rohlicky DESIGNATION CLOS 5 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 13 Vigueur: 4 PORT : (erig) - 6 érig - couché Pédoncule : (L)-(N)- C Millerandage : 1 Date de Véraison : 198.69 Date de Maturité: apri le 29-9-69 Pourriture ; 1 GRAPPE : G - M - P : L - M . C BAIE : CG - G - N - P 31 X17 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. argutes COULDUR : BI - Gr - Rs - Rg - M SAVEUR :(s) - m - ar - fox - herb CHARGE : s 145 s 24 avec pépins - apyrène s 312 s 416 JUS : (inc) - coloré s 514

	Nombre total	DATES							
		5-4	10.4	1	1	. !	1		
X									
2								1 -	
X									
X									
~	1	1	9						
>	0						======		=====
=====					D & 10.	4-62x	-	7	

Année: 1964

Emplacement . 5: 24 A. 13 Désignation . Rohlicky

1	Hombre total							
		24,3	131,3	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!	!		!
4		1	!!!	ţ	!	!	!	1
	109	!	1 1	"1	!	!	7	!
2	· Jouan	1	1 1	!	1	!	!	!
	! 0/-	!	1 1	1	1	!	!	
3	Coulles	1	1 1	1	!		!	!
	!	1	1 1	1	!		! .	!
4	5	! 4	! 3 .!	1	- !		!	
	!	1	1 1		i	1	1	1
-5- (1 ()	1 0	1 . 1	!	1	1	!	1

D 6 31-3-64x (+3)

Rohlicky Designation:

Clos 5 Planche 24 Côte A Rang 13 Souche 1 2345

(A) BOURGIGINE INT.

COLONDO

41 - spanoui (1)- moyer 2 - globuleux 3.

- 41 globre 4 seteux 5 veloute 6 araneeux (7) auveteux 8 cotomboax 9.
- 48 blanc 0 fauve on roux 1 carminé 2 à lisere carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronze 7 - vert (8)- autre 9.

(D) JOURS DEVILLED DU FLUZ.

etales 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 45 globres 4 suteuges 5 veloutées 6 aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 blanche U fauves ou rousses l carminues: à liser, caraine o - quivress 4 - jaunes 5 - à plages bronsees (8) - entièrement bronzees 7 - vertes & - autress.

Dons le cas ou la première feuille dotachec est à lisere cormine, la couleur de la se et de la se ficuille detechees serd notés.

Remer Hai 62

Nº ordre

Désignation :

Robliday

Clos 5 Planche 24 côté A rang 13 souche I 2 3 (4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.

duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni (7)- anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Calvo 14-5,64

Nº ordre

Désignation : Rohlicky

Clos 5 Planche 24 Côté A 13 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte [] - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.63

Nº ordre

Désignation Rohlicky

Clos 5 Planche 24 Côté A rang 13 souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.
 velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan [] en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie I cndulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyem 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Aumer 7-63

No diordre

Rohliky

Désignation

VASSAL

5 Planche 24 coté A Nº 13 souche 1 2 3 4 5

24 - Grosse 1 - Moyenne(2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Campacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacét mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

26 - Très grosse () - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière (8)

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière1- irrégulière 2.

28 - Forme ; discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 troncovolde 4 - obcvolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 -A arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore(1)- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - movemme (4) - énaisse 5.

55 - A pulpe charnue 6 - juteuse (- molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3

Di - A pédicelle de couleur : verte(4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A hourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

52 - A bourrelet : évident(1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

35 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.

Leunes 9/13 ment

Rohlids Dénomination Planche c8tó rang 5.24 Al3 souche 1-2-3-4-5 SARNUTT DE VICTO Sarnent : long (1), hoyen (2), court (3). : rêle (1), fort (2). : ramifić (1), pou ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), récistante se détachant Doorce en lanes (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), angulouse (2), striće (6), côteléc (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). : glabro (2), à épines ou analogues (3), à poils messifs (4), siteux (5), velouté (6), a anieux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Villositó : blanche (1), fauve ou rousse (2), grisc (3). Noeuds : apletis (1), effecés (2), globuleux (3), saillents (4). Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (6). : uniforme ((1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (5). : étroit (1), large (2). Cordon pétiol ire : saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculairo (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre :	Désignation: Rohlicky
Origine :	
Emplacement: 5.24, 4.13 vae.	Vign
8 - Angle des nertures	. 1 - 2 - 3.
9-1 ₁ /L	. 1 - 2 - 3.
10 - L ₂ /L	. 1 - 2
ll - Lobes	. 1 - 3 - 5 - (7 - 9)
12 - S. lat. sup. (prof.)	
13 - S. lat. inf. (prof.)	
14 - S. pét. (forme)	1-2-3-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme)	. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme	. 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B	. 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term	. 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	. 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P	.1-2-3-4-5-6-7-8-9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	. 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P	
23 - Dent terminale du lobe latéral	
Direction	
Forme	
Médiane/Base	: 6 - 7 - 8

Angel 63

N° d'ordre : Désignation : Rohlicky Emplacement : 4-23 A3

: 1 - 2 - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7 - 8 - 9 L1/L2 : (10) - 11 L2/L : 12 - 13 - (14) - (15) - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - (20) Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 · Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus-lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39 Fond sinus lateral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 : (271) Sinus latéral Supérieur ouvert : (40) - (41) Dents forme : 42 - (43) - (44) Dents (angle) : (45) - 46 - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 : 69 - 61 - 62 Angle des nervures L3 L'3 Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües